


**Tryck på knappen  
när du vill köra plant,  
mjukt och bränsle-  
snålt.**



Information från GECEA om INSTA-TRIM el-hydrauliska trimplan.

# Med Insta-Trim behöver du bara använda pekfingret för att locka fram det bästa hos din båt.



Alla båtar har sin idealfart. Vid en viss hastighet är köregenskaperna som bäst. Båten går plant och mjukt. Med Insta-Trim kan du locka fram det bästa hos din båt vid olika hastigheter. Och det går lätt. Med Insta-Trim el-hydrauliska trimplan behöver du bara använda pekfingret.

# Med Insta-Trim kan du låta folk sitta var dom vill i båten.

För den som skall manövrera är det irriterande när båten börjar luta, för att alla ombord plötsligt vill vara på samma sida.

Med Insta-Trim på båten behöver du inte dirigera dina gäster ombord. Bara tryck på knappen. Trimplanen rätar upp båten på sekunder.



# Med Insta-Trim får du ut mera av varje liter bränsle.




Genom att köra plant vid alla farter, slipper du onödigt vattenmotstånd. Farten ökar. Du kommer längre på varje liter bränsle. Och dessutom går båten både mjukare och tystare.

Vid ekonomifart kan Insta-Trim sänka bränsleförbrukningen upp till 30 %.


# Med Insta-Trim får du bästa möjliga trim-möjligheter med minsta möjliga ingrepp i din båt.

Insta-Trim passar de flesta skrov från 17' och uppåt. Monteringen är enkel och kräver minimala håltagningar. Elmotor, hydraulpump och ledningar monteras skyddade på skrovets insida. Trimskivorna lagerförs i nio storlekar med bredder från 12" till 46". Det stora urvalet skivor ger dej möjlighet att alltid välja trimplan med rätt verkningsgrad just för din båt.







Samma båttyp. Samma fart. Samma belastning. Den högra båten "plöjer" tungt i vattnet. Den vänstra, med Insta-Trim går plant.



Samma båttyp. Samma fart. Samma belastning. Den högra båten har kraftig slagsida. Den vänstra, med Insta-Trim, är helt opåverkad av snedbelastningen.



Insta-Trim passar de flesta skrovtyper för planande båtar från 17' och uppåt.



## Tekniska Data

### Skivor

Skivor av rostfritt stål med gångjärn. Mått på standardutförande: 12"x8", 14"x11", 18"x11", 24"x11", 36"x8", 40"x8", 46"x8", 50"x8", 55"x8", 60"x8", 72"x8".

### Motor

Kraftig konstruktion med isolerade lindningar. Inbyggt relä för termisk överhettning. 15 A strömförbrukning när motorn inkopplas. Spänning 12, 24 eller 32 volt. Motorn är monterad ovanför pumpen för att inte utsättas för eventuella oljeläckage.

### Pump

Pumpen är tillverkad med toleranser ned till 0,006 mm för att ge maximalt tryck per cm<sup>2</sup>. Inbyggd fabriksinställd övertrycksventil. Pumpen är dimensionerad för att driva trimplanen även på de största båtarna.

### Magnetventiler

Specialkonstruerade för Boat Leveler Mfg. Co. Håller trimplanen i önskat läge. Inget backslag.

### Ledning

Färgmärkta snabbkopplingar för lätt installation.

### Kåpa

Kåpan omsluter hela motorpumpenheten inkl oljebehållaren. Oljepåfyllning sker vid sidan. Kåpan är tillverkad av hållbart självslocknande plastmaterial, och skyddar alla inbyggda delar mot vatten. Alla öppningar är tätade med gummipackningar. Vid monteringen av enheten behövs bara två skruvar. Kåpans yttermått: Höjd 30 cm, bredd 15 cm, djup 11,3 cm.

### Slang

Specialkonstruerad med produktgaranti på 1000 kg sprängtryck.

### Cylinder

Nyloncylinder. Korrosionsfast, slagfast och skötselfri.

GENERALAGENT :

**GECEA**  
**Euro Trading AB**

KLANGFÄRGSGATAN 16 — 421 52 VÄSTRA FRÖLUNDA  
TELEFON 031-29 94 15 — TELEX 21649 GECEA S — TELEFAX 031-29 61 51  
SWEDEN

Återförsäljare: